



IDROENERGIAITALIA

LISTINO PREZZI

MADDALENA



ACQUA

SJ PLUS HR80 VR63 Contatori per acqua a turbina a getto unico a quadrante asciutto MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
SJM15 AF	15	2,5	110	T50	10	27,00
SJM20 AF	20	4	130	T50	10	35,00
SJM15 AC	15	2,5	110	T30-90	10	33,00
SJM20 AC	20	4	130	T30-90	10	41,00
Sovraprezzo predisposizione lanciaimpulsi						3,00
Sovraprezzo R100						2,50
Sovraprezzo R160						4,00


SJ EVO HR80 VR63 Contatori per acqua a turbina a getto unico a quadrante asciutto MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
SJEVO15 AF	15	2,5	110	T50	10	32,00
SJEVO20 AF	20	4	130	T50	10	40,00
SJEVO15 AC	15	2,5	110	T30-90	10	38,00
SJEVO20 AC	20	4	130	T30-90	10	46,00
Sovraprezzo R100						2,50
Sovraprezzo R160						4,00
Sempre predisposto comunicazione						


CDONE TRP R100 H - R80 V Contatore per acqua a turbina a getto unico a rulli protetti MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
CDONE3 R100 AF	15	2,5	110	T50	10	31,00
CDONE5 R100 AF	20	4	130	T50	10	39,00
CDONE7 R100 AF	25	6,3	160	T50	10	67,00
CDONE3 R100 AC	15	2,5	110	T30-90	10	39,00
CDONE5 R100 AC	20	4	130	T30-90	10	47,00
CDONE7 R100 AC	25	6,3	160	T30-90	10	75,00
Sovraprezzo predisposizione lanciaimpulsi						4,00


CDONE TRP R160 H - R100 V Contatore per acqua a turbina a getto unico a rulli protetti MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
CDONE3 R160 AF	15	2,5	110	T50	10	38,00
CDONE5 R160 AF	20	4	130	T50	10	46,00
CDONE7 R160 AF	25	6,3	160	T50	10	74,00
CDONE3 R160 AC	15	2,5	110	T30-90	10	46,00
CDONE5 R160 AC	20	4	130	T30-90	10	54,00
CDONE7 R125 AC	25	6,3	160	T30-90	10	82,00
Sovraprezzo predisposizione lanciaimpulsi						4,00



Diametro 25 mm R125

DS TRP R100 H Contatore per acqua a turbina a getto multiplo a rulli protetti MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
DS3 R100 C AF	15	2,5	110	T50	10	43,00
DS3 R100 L AF	15	2,5	145	T50	10	44,00
DS5 R100 AF	20	4	190	T50	10	54,00
DS7 R100 AF	25	6,3	260	T50	5	89,00
DS10 R100 AF	32	10	260	T50	5	111,00
DS20 R100 AF	40	16	300	T50	1	199,00
DS30 R100 FIL AF	50 FIL	25	300	T50	1	252,00
DS30 R100 FL AF	50 FL	25	300	T50	1	228,00
Sovraprezzo predisposizione lanciainpuls						6,00


DS TRP R160 H Contatore per acqua a turbina a getto multiplo a rulli protetti MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
DS3 R160 L AF	15	2,5	110	T50	10	51,00
DS3 R160 C AF	15	2,5	145	T50	10	52,00
DS5 R160 AF	20	4	190	T50	10	62,00
DS7 R160 AF	25	6,3	260	T50	5	97,00
DS10 R160 AF	32	10	260	T50	5	120,00
DS20 R160 AF	40	16	300	T50	1	210,00
DS30 R160 FIL AF	50 FIL	25	300	T50	1	265,00
DS30 R160 FL AF	50FL	25	300	T50	1	241,00
Sovraprezzo predisposizione lanciainpuls						6,00


DS TRP VERTICALI R100 Contatore per acqua a turbina a getto multiplo a rulli protetti MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
DS3 R100 VERT AF	15	2,5	105	T50	10	67,00
DS5 R100 VERT AF	20	4	105	T50	10	71,00
Sovraprezzo predisposizione lanciainpuls						6,00



DS SD R100 H Contatore per acqua a turbina a getto multiplo SUPER DRY MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
DSSD3 R100 AF	15	2,5	145	T50	10	43,00
DSSD5 R100 AF	20	4	190	T50	10	53,00
DSSD7 R100 AF	25	6,3	260	T50	5	89,00
DSSD10 R100 AF	32	10	260	T50	5	111,00
1.DSSD20 R100 AF	40	16	300	T50	1	199,00
1.DSSD30 R100 FIL AF	50 FIL	25	300	T50	1	252,00
1.DSSD30 R100 FL AF	50 FL	25	300	T50	1	228,00
DN40 - DN50 filettati - aggiungere codice Kit raccordi						
Sovraprezzo predisposizione lanciimpulsi						6,00


DS MTW R80 H Contatore per acqua a turbina a getto multiplo a quadrante asciutto MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.DSSD100M R80 ACS	32	10	260	T30-90	1	252,00
1.DSSD160M R80 ACS	40	16	300	T30-90	1	386,00
1.DSSD250M R80 ACS	50 FIL	25	300	T30-90	1	538,00
Sovraprezzo lanciimpulsi						32,00
Senza raccordi; disponibili versioni speciali flangiate dal DN25 mm						


MVM R400 H/V Contatori per acqua volumetrici SUPER DRY MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
MVM15 R400 AF	15	2,5	110	T50	10	59,00
MVM20 R400 AF	20	4	190	T50	10	67,00
1.MVM25 R400 AF	25	6,3	260	T50	1	135,00
1.MVM32 R400 AF	32	10	260	T50	1	209,00
1.MVM40 R400 AF	40	16	300	T50	1	253,00
Senza raccordi, predisposizione induttiva per moduli di comunicazione						


MVM PLUS C R400 H/V Contatori per acqua volumetrici SUPER DRY con corpo in composito MI001


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
MVMPC15 R400 AF	15	2,5	110	T50	10	54,00
MVMPC20 R400 AF	20	4	190	T50	10	60,00
Senza raccordi, predisposizione induttiva per moduli di comunicazione						



UPZ EVO R80 Contatori per acqua coassiale a muro UNTERPUTZ


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
UPZEVO15 AF	15	2,5	110	T50	1	92,00
UPZEVO15 AC	15	2,5	110	T30-90	1	107,00


VTZ EVO Contatori per acqua a turbina a getto unico VENTILZÄHLER


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.VTZWG15.0004	15	2,5	T50	1	158,00
1.VTZWG15.0005	15	2,5	T30-90	1	166,00
3333060A DN15 RACCORDO SPECIALE 40 mm					14,00
3333070A DN20 RACCORDO SPECIALE 40 mm					16,00
2.VTZ15KIT.0001 KIT INSTALLAZIONE VTZ ITALIA NIPPLO M19X19					30,00



Predisposto per modulo di comunicazione e fornito con raccordo da 40 mm 1/2"

Altre lunghezze su richiesta

WMAE EVO R100 H - R100 V Contatori per acqua a mulinello WOLTMANN


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
WHNWE50.3001	50	40	200	T50	1	220,00
WHNWE65.3001	65	63	200	T50	1	242,00
WHNWE80.3001	80	100	225	T50	1	251,00
WHNWE100.3001	100	160	250	T50	1	290,00
WHNWE125.3001	125	160	250	T50	1	326,00
WHNWE150.3001	150	250	300	T50	1	445,00
WHNWE200.3001	200	400	350	T50	1	537,00



Predisposizione reed DN50-DN125: 1 imp=100 litri DN150-DN200 1 imp=1000 litri

Predisposizione induttiva DN50-DN125: 1 imp=10 litri DN150-DN200 1 imp=100 litri

WMAE EVO R160 H - R100 V Contatori per acqua a mulinello WOLTMANN


CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
WHNWE50.4601	50	40	200	T50	1	234,00
WHNWE65.4601	65	63	200	T50	1	256,00
WHNWE80.4601	80	100	225	T50	1	266,00
WHNWE100.4601	100	160	250	T50	1	306,00
WHNWE125.4601	125	160	250	T50	1	346,00
WHNWE150.4601	150	250	300	T50	1	472,00
WHNWE200.4601	200	400	350	T50	1	570,00



Predisposizione reed DN50-DN125: 1 imp=100 litri DN150-DN200 1 imp=1000 litri

Predisposizione induttiva DN50-DN125: 1 imp=10 litri DN150-DN200 1 imp=100 litri

CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
EBPL50.0001	50	25	200	T50	1	840,00
EBPL65.0001	65	40	225	T50	1	942,00
EBPL80.0001	80	63	225	T50	1	1.080,00
EBPL100.0001	100	100	250	T50	1	1.280,00
EBPL150.0001	150	250	300	T50	1	1.820,00
EBPL200.0001	200	400	350	T50	1	2.290,00
Sovrapprezzo radio integrata wmbus 868 MHz						120,00

Uscita impulsiva DN50-DN100 sempre inclusa: 1 impulso=10 litri DN150-DN200: 1 impulso=100 litri



Kit raccordi Kit raccordi (2 dadi - 2 cannotti - 2 guarnizioni)

CODICE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
2803005A	15	4,90
2805005A	20	7,20
2807005A	25	14,50
2809005A	32	24,00
280A005A	40	33,00
280B005A	50	70,00
280B007A	60	76,00



Valvole OCEAN Valvola di non ritorno mod. ocean

CODICE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
5823600A	15	3,50
5825600A	20	10,20
5827600A	25	14,00
5829600A	32	50,00
582A600A	40	58,00
582B600A	50	66,00



Sigilli (coppia)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
7029001B	Piombini sigillatura (100 g = 400 piombini ca.)	\	15,00
7029006B	Filo piombatura (1 matassa = 500 contatori)	\	115,00
5823617B	SIGILLO A CLIP PER RACCORDO	15	1,20
5825617B	SIGILLO A CLIP PER RACCORDO	20	1,50
5827617B	SIGILLO A CLIP PER RACCORDO	25	1,90



MODULI DI COMUNICAZIONE

The background of the slide is a deep blue gradient. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of glowing blue particles, resembling a digital signal or data flow. A semi-transparent rectangular box in the upper left quadrant contains the title text in white.

Moduli comunicazione

CODICE	CONTATORE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
289C075A	SJ PLUS	MODULO IMPULSI	REED	9,00
1.ETRMD.0341	SJ EVO, UPZ EVO, VTZ EVO	MODULO M-BUS	M-BUS EVO	40,00
1.ETRMD.0352	SJ EVO, UPZ EVO, VTZ EVO	MODULO RADIO 868	RADIO EVO	45,00
1.ETRIN.0001	SJ EVO, UPZ EVO, VTZ EVO	MODULO RADIO 868 LORAWAN	RADIO EVO	58,00
289C093A	CD ONE, DS SD	MODULO IMPULSI	REED	15,00
289C210A	CD ONE, DS SD	MODULO IMPULSI STATICO	QPLUS	50,00
1.ETRMD.0008	CD ONE	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 868 W.M-BUS OMS	QPLUS + ARROW EVO	116,00
1.ETRMD.0100	CD ONE	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 169 W.M-BUS	QPLUS + ARROWWAN	140,00
1.ETRMD.0105	CD ONE	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 868 LORAWAN	QPLUS + ARROWWAN	140,00
289C083A	DS TRP	MODULO IMPULSI	REED	15,00
289C200A	DS TRP	MODULO IMPULSI STATICO	QPLUS	50,00
1.ETRMD.0006	DS TRP	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 868 W.M-BUS OMS	QPLUS + ARROW EVO	116,00
1.ETRMD.0110	DS TRP	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 169 W.M-BUS	QPLUS + ARROWWAN	140,00
1.ETRMD.0115	DS TRP	MODULO IMPULSI STATICO + RADIO 868 LORAWAN	QPLUS + ARROWWAN	140,00
2.51.0050	MVM, MVM PLUS C	MODULO IMPULSI	REED	16,00
1.ETRMD.0313	MVM, MVM PLUS C	KIT MODULO IMPULSI STATICO FLOW PULSE (DN15/DN20)	FLOW PULSE	74,00
1.ETRMD.0323	MVM, MVM PLUS C	KIT MODULO FLOW PULSE M-BUS (DN15/DN20)	FLOW PULSE M-BUS	74,00
1.ETRMD.1304	MVM, MVM PLUS C	KIT MODULO RADIO ARROW 868 W.M-BUS OMS (DN15/DN20)	ARROW EVO	90,00
1.ETRMD.0315	MVM	KIT MODULO IMPULSI STATICO FLOW PULSE (DN25/DN32/DN40)	FLOW PULSE	74,00
1.ETRMD.0325	MVM	KIT MODULO FLOW PULSE M-BUS (DN25/DN32/DN40)	FLOW PULSE M-BUS	74,00
1.ETRMD.1306	MVM	KIT MODULO RADIO ARROW 868 W.M-BUS OMS (DN25/DN32/DN40)	ARROW EVO	90,00
1.ETRMD.2603	MVM, MVM PLUS C	MODULO RADIO 169 W.M-BUS	ARROW WAN	120,00
1.ETRMD.0302	MVM, MVM PLUS C	MODULO RADIO SIGFOX	ARROW SIGFOX	130,00
1.ETRMD.2610	MVM, MVM PLUS C	MODULO RADIO 868 LORAWAN	ARROW WAN	120,00
1.ETRMD.0680	MVM, MVM PLUS C	MODULO RADIO NB-IOT	ARROW WAN	140,00
1.ETRMD.0314	WMAV EVO	KIT MODULO IMPULSI STATICO FLOW PULSE	FLOW PULSE	74,00
1.ETRMD.0324	WMAV EVO	KIT MODULO FLOW PULSE M-BUS	FLOW PULSE M-BUS	74,00
1.ETRMD.1305	WMAV EVO	KIT MODULO RADIO ARROW 868 W.M-BUS OMS	ARROW EVO	90,00
2.51.0018	WMAV EVO	MODULO IMPULSI	REED	22,00
1.ETRMD.0032	WMAV EVO	MODULO IMPULSI + RADIO 868 W.M-BUS OMS	REED + ARROW EVO	82,00



Moduli comunicazione M-BUS CAVO E RADIO 868/169 Moduli di comunicazione separati M-BUS cavo e radio 868/169

CODICE	CONTATORE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1.ETRTM.0001	TUTTI (IMPULSI)	ADATTATORE M-BUS 2 INGRESSI IMPULSI (INST.MURO)	TWIN PULSE	68,00
1.ETRTM.0002	TUTTI (IMPULSI)	ADATTATORE M-BUS 2 INGRESSI IMPULSI (INST.BARRA DIN)	TWIN PULSE (DIN)	74,00
1.ETRMD.1002	TUTTI (IMPULSI)	MODULO RADIO 868 W.M-BUS OMS CON 1 INGR. IMPULSI	ARROW EVO	70,00
1.ETRMD.0650	TUTTI (IMPULSI)	MODULO RADIO 169 W.MBUS CON INGR. IMPULSI	ARROW WAN	110,00
1.ETRMD.0660	TUTTI (IMPULSI)	MODULO RADIO 868 LORAWAN CON 1 INGR. IMPULSI	ARROW WAN	110,00
1.ETRAP.0001	TUTTI (IMPULSI)	MODULO RADIO NBIOT	ARROW WAN	210,00



Adattatori moduli MVM/WMAP EVO Adattatori per moduli di comunicazione MVM/WMAP Evo

CODICE	CONTATORE	DESCRIZIONE	DN	PREZZO (€)
5733707B	MVM/MVMPC	ADATTATORE MVM/MVPC	DN15-20	2,00
5733709B	MVM	ADATTATORE MVM	DN25-32-40	2,00
5733701B	WMAP EVO	ADATTATORE WMAPEVO	TUTTI	3,00



SISTEMI

Telelettura FISSA - INDOOR M-BUS CAVO - Wireless M-BUS 868MHz Radio wireless M-BUS (868 MHz)

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1.ETRSEQ.0101	KIT DATA LOGGER PER 20 DISPOSITIVI - MBUS	SOLUZIONE SMART KIT evo	1.040,00
1.ETRSEQ.0102	KIT DATA LOGGER PER 20+60 DISPOSITIVI (ESPANDIBILE) - MBUS	SOLUZIONE SMART KIT evo	1.505,00
1.ETRSEQ.0103	KIT DATA LOGGER PER 20+250 DISPOSITIVI (ESPANDIBILE) - MBUS	SOLUZIONE SMART KIT evo	1.865,00
1.ETRSEQ.0111	KIT DATALOGGER PER 2500 DISP - WMBUS + RIPETITORE RADIO 868 MHz	SOLUZIONE SMART KIT evo	1.480,00
1.ETRSEQ.0003	LEVEL CONVERTER 60 DISPOSITIVI	OPTIONAL	445,00
1.ETRSEQ.0006	LEVEL CONVERTER 250 DISPOSITIVI (INCLUDE ALIMENTATORE)	OPTIONAL	845,00
1.ETRSEQ.0012	RIPETITORE RADIO 868 MULTI HOP	OPTIONAL	470,00
1.ETRSEQ.0026	ROUTER 4G	OPTIONAL	380,00
1.ETRSEQ.0027	SIN.ROUTER + N.1 SIM ATT. 2 ANNI 4G	TRAFFICO INC. SMART KIT REM. 500Mb	990,00
1.ETRSEQ.0018	ALIM- 24Vdc 60W PER DATALOGGER RTU	Solo per aggiunta level converter 60 dispositivi	60,00



Telelettura MOBILE - OUTDOOR Radio wireless M-BUS (868 e 169 MHz)

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1.ETRMD.0059	KIT CHIAVETTA USB W.MBUS 868	868 MHz - USB	220,00
KIT CHIAVETTA ESTERNA	KIT CHIAVETTA USB W.MBUS 868 ANTENNA ESTERNA	868 MHz - USB	500,00
1.ETRMD.0056	KIT CHIAVETTA USB W.MBUS 169 ANTENNA ESTERNA	169 MHz - USB	500,00
1.ETRMD.0042	RICETRASM.RADIO 868 - USB/BLUETOOTH/LAN/M-BUS	ARROW COLLECT	1.460,00
RICETRASM.RADIO 868	RICETRASM.RADIO 868 - USB/BLUETOOTH	ARROW NANO	1.000,00
1.ETRMD.0020	LICENZA SOFTWARE LETTURA MOBILE 868 - SUBMETERING	ARROW MOBILE WIN	200,00
1.ETRMD.*	LICENZA SOFTWARE LETTURA MOBILE 868/169 - DRIVE BY	ARROW WAN ANDROID	500,00
1.ETRMD.0200	TABLET WINDOWS	WINDOWS	900,00
1.ETRMD.0202	TABLET ANDROID	ANDROID	1.420,00



Telelettura FISSA - OUTDOOR Gateway

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1.ETRKWG.0001	GATEWAY RADIO 868 - GPRS (1000 DISPOSITIVI)	SOLUZIONE SMART GSM	885,00
1.ETRKWG.0010	BASE STATION RADIO 868/169 (1000 DISPOSITIVI)	SOLUZIONE AMR	su richiesta



IRRIGAZIONE



WTNW R40 Contatori per acqua a mulinello WOLTMANN tangenziali predisposti MI001 PN 0/16

CODICE	DIAM. (mm)	Q3 (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
WTNW50.0001	50	40	200	T30	1	115,00
WTNW65.0001	65	63	200	T30	1	124,00
WTNW80.0001	80	63	225	T30	1	136,00
WTNW100.0001	100	100	250	T30	1	145,00
WTNW125.0001	125	160	250	T30	1	168,00
WTNW150.0001	150	250	300	T30	1	224,00
WTNW200.0001	200	400	350	T30	1	266,00
WTNW250.0001	250	400	400	T30	1	483,00
WTNW300.0001	300	450	400	T30	1	748,00



CODICE	CONTATORE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
2.51.0018	WMAPE EVO	MODULO IMPULSI	REED	22,00
1.ETRMD.0032	WMAPE EVO	MODULO IMPULSI + RADIO 868 W.M-BUS OMS	REED + ARROW EVO	82,00

WMAPE Contatori per acqua a mulinello WOLTMANN autopulente PN10/16

CODICE	DIAM. (mm)	Qn (l/s)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
WMAPE80.XXXX	80	100	300	T30	1	203,00
WMAPE100.XXXX	100	125	370	T30	1	234,00
WMAPE125.XXXX	125	125	400	T30	1	598,00
WMAPE150.XXXX	150	225	450	T30	1	676,00
WMAPE200.XXXX	200	325	500	T30	1	1.040,00


UNIBLOC Gruppo di consegna modello UNIBLOC completo di limitatore di portata

CODICE	DIAM. (mm)	Qn (l/s)	PN (bar)	PREZZO (€)
WMVI80.XXXX	80	5	10-16	300,00
WMVI100.XXXX	100	10	10-16	320,00
WMVI150.XXXX	150	20	10-16	680,00
WMVI200.XXXX	200	50	10-16	750,00


S 58 Saracinesca per acqua irrigua

CODICE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
A258110170	80	140,00
A258110152	100	160,00
A258110154	150	580,00



Limitatore Limitatore di portata ad anello modulante

CODICE	MODELLO	DIAM. (mm)	Qn (l/s)	PN (bar)	PREZZO (€)
H545242001	INTERFLANGIA	80	1,5	10-16	80,00
H545243004	INTERFLANGIA	100	4	10-16	85,00
H545244015	INTERFLANGIA	125	15	10-16	115,00
H545245010	INTERFLANGIA	150	8	10-16	230,00
H545246008	INTERFLANGIA	200	8	10-16	250,00
H545141040	BIFLANGIATO	80	4	10-16	200,00
H545132051	BIFLANGIATO	100	5	10-16	210,00
H545134050	BIFLANGIATO	150	5	10-16	240,00
H545145100	BIFLANGIATO	200	10	10-16	390,00

Disponibili altre limitazioni



Controflangia Kit controflangia con guarnizione e viti

CODICE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
280E001A	50	20,00
280F001A	65	25,00
280H002A	80	30,00
280L001A	100	36,00
280M001A	125	42,00
280P001A	150	54,00
280R001A	200	60,00



ENERGIA TERMICA

microCLIMA evo Calorimetro a getto unico - solo caldo - no split - T.max 90 °C - pred.mod.comunic.

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	BATTERIA	PT1000 (mm)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.KS3CD06.0FY6	15	0,6	110	10	5	12	170,00
1.KS3CD15.0FY7	15	1,5	110	10	5	12	170,00
1.KS3CD25.0FY8	20	2,5	130	10	5	12	176,00
Unità elettronica splittabile 50 cm							9,00
Caldo/freddo (solo con unità elettronica splittabile)							8,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 3 mt							22,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 6 mt							44,00
2 uscite impulsi (caldo/volume o caldo/freddo)							26,00
M-Bus							29,00
M-Bus + 3 ingressi impulsivi							47,00
Radio 868 wM-Bus							53,00
Radio 868 wM-Bus + 3 ingressi impulsivi							75,00
Radio LoRaWan + 3 ingressi impulsivi							150,00
Installazione ingresso/uscita e unità di misura configurabili							
Interfaccia IrDA, senza raccordi e gruppo TEE							


microCLIMA I Calorimetro coassiale - solo caldo - no split - T.max 90 °C - pred.mod.comunic.

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	BATTERIA	PT1000 (mm)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.KS3CX06.0H1W	15	0,6	110	10	5	12	196,00
1.KS3CX15.0H1X	15	1,5	110	10	5	12	196,00
1.KS3CX25.0FYB	20	2,5	130	10	5	12	199,00
Unità elettronica splittabile 50 cm							9,00
Caldo/freddo (solo con unità elettronica splittabile)							8,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 3 mt							22,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 6 mt							44,00
2 uscite impulsi (caldo/volume o caldo/freddo)							26,00
M-Bus							29,00
M-Bus + 3 ingressi impulsivi							47,00
Radio 868 wM-Bus							53,00
Radio 868 wM-Bus + 3 ingressi impulsivi							75,00
Radio LoRaWan + 3 ingressi impulsivi							150,00
Installazione ingresso/uscita e unità di misura configurabili							
Interfaccia IrDA, senza raccordi e gruppo TEE							



microCLIMA U Calorimetro ultrasuoni - solo caldo - no split - T.max 90 °C - pred.mod.comunic.

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	BATTERIA	PT1000 (mm)	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.KS3US06.0FYD	15	0,6	110	10	5	12	203,00
1.KS3US15.0FYE	15	1,5	110	10	5	12	203,00
1.KS3US25.0FYF	20	2,5	130	10	5	12	215,00
1.KS3US35.0FYG	20	3,5	130	10	5	12	244,00
1.KS3US35.0FYH	25	3,5	150	10	5	1	288,00
1.KS3US60.0FYI	25	6	150	10	5	1	455,00
1.KS3US60.0FYJ	25	6	260	10	5	1	480,00
1.KS3US100.0H0R	40	10	200	10	6	1	553,00
1.KS3US100.0H1N	40	10	300	10	6	1	576,00



Caldo/freddo (solo con unità elettronica splittabile)	8,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 3 mt	22,00
Sonda di temperatura (ingresso) L 6 mt	44,00
2 uscite impulsi (caldo/volume o caldo/freddo)	26,00
M-Bus	29,00
M-Bus + 3 ingressi impulsivi	47,00
Radio 868 wM-Bus	53,00
Radio 868 wM-Bus + 3 ingressi impulsivi	75,00
Radio LoRaWan + 3 ingressi impulsivi	150,00
Installazione ingresso/uscita e unità di misura configurabili	
Interfaccia IrDA, senza raccordi e gruppo TEE	

microCLIMA S3C Unità elettronica - solo caldo - t. max. 150 °C - predisposta per moduli di comunicazione

CODICE	INTERFACCIA	BATTERIA	IMPULSI/L	DISPLAY	PREZZO (€)
1.KS3C.0001	PRED. PER MODULI DI COMUNICAZIONE	10	CONFIGURABILE	MWh	160,00
Caldo/freddo					28,00
M-Bus					20,00
Radio 868					30,00
2 uscite impulsi (caldo/volume o caldo/freddo)					26,00
3 ingressi impulsivi (solo per versione Mbus e radio 868)					15,00
Radio LoRaWan + 3 ingressi impulsivi					150,00
Installazione ingresso/uscita e unità di misura configurabili					



Moduli comunicazione S3 - S3C Moduli di comunicazione separati e accessori MicroClima Evo, I, U, S3C

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.	PREZZO (€)
1.KEG.9997	Alimentatore 24 V	1	171,00
1.KEG.9998	Alimentatore 230 V	1	171,00
1.KEGACC.0100	M-Bus	10	245,00
1.KEGACC.0101	Radio 868 wM-Bus	10	579,00
1.KEGACC.0102	2 uscite impulsi (caldo/volume o caldo/freddo)	10	218,00
1.KEGACC.0103	3 ingressi impulsivi (solo per Mbus e radio 868)	10	177,00
1.KEGBATT.5004	Batteria ricambio	10	273,00



KPTEG Sonde di temperatura PT500

CODICE	DIAM. (mm)	LUNG. (mt)	TIPO	NR. FILI	PREZZO (€)
1.KPTEG.1001	5	3	PT500	2	49,00
1.KPTEG.1002	6	3	PT500	2	69,00
1.KPTEG.1003	5	10	PT500	2	97,00
1.KPTEG.1004	6	10	PT500	2	130,00

Sonde da 5 mm: per elementi di misura da DN15 a DN25

Sonde da 6 mm: per elementi di misura superiori al DN25



Tronchetti KUS Contatori ad ultrasuoni flangiati MID MI004 130 °C

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	IMPULSI/L	BATTERIA	PREZZO (€)
1.KUSLG60.0001	25	6	260	130	1/10	10	488,00
1.KUSLG100.0001	40	10	300	130	1/10	10	667,00
1.KUSLG150.0001	50	15	270	130	1/25	10	798,00
1.KUSLG250.0001	65	25	300	130	1/25	10	1.168,00
1.KUSLG400.0001	80	40	300	130	1/100	10	1.266,00
1.KUSLG600.0001	100	60	360	130	1/100	10	1.512,00

Versione flangiata PN25 - durata impulso 25 ms - IP65



DS SD MTW VERTICALI Contatori per acqua di riscaldamento a getto multiplo verticale (ascendente) - MI004 - 90 °C

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	IMPULSI/L	PREZZO (€)
1.KDSGW15.0020	15	1,5	105	90	1/10	197,00
1.KDSGW25.0020	20	2,5	105	90	1/10	197,00
1.KDSGW35.0020	25	3,5	150	90	1/10	240,00
1.KDSGW60.0020	32	6	150	90	1/10	259,00
1.KDSGW100.0020	40	10	200	90	1/10	382,00

Sovraprezzo 130 °C

20%

Disponibile versione per flusso discendente

Senza raccordi



Tronchetti FUE380 Contatori ad ultrasuoni flangiati MID MI004 120 °C

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	IMPULSI/L	PREZZO (€)
6.US125.1005	125	200	350	120	1/100	3.945,00
6.US150.1006	150	300	500	120	1/100	4.277,00
6.US200.1004	200	500	500	120	1/100	4.790,00
6.US250.1004	250	800	600	120	1/100	5.559,00
6.US300.1003	300	1120	500	120	1/100	6.580,00
6.US350.1002	350	1500	550	120	1/100	7.940,00
6.US400.1002	400	1900	600	120	1/100	9.144,00
6.US500.1002	500	2950	625	120	1/1000	10.800,00
6.US600.1002	600	4300	750	120	1/1000	12.099,00

Versione flangiata PN16 - alimentazione esterna, durata impulso 100 ms

**DS SD MTW** Contatori per acqua di riscaldamento a getto multiplo orizzontali - MI004 - 90 °C (opz. 130 °C)

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	IMPULSI/L	PREZZO (€)
1.KDSGW15.0001	15	1,5	165	90	1/10	180,00
1.KDSGW25.0001	20	2,5	190	90	1/10	180,00
1.KDSGW35.0001	25	3,5	260	90	1/10	216,00
1.KDSGW60.0001	25	6	260	90	1/10	216,00
1.KDSGW60.0002	32	6	260	90	1/10	216,00
1.KDSGW100.0001	40	10	300	90	1/10	340,00
1.KDSGW150.0001	50	15	300	90	1/10	468,00

Sovraprezzo 130 °C

20%

Senza raccordi

**WP WHSE** Contatori per acqua a mulinello WOLTMANN MI004 130 °C

CODICE	DIAM. (mm)	Qp (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	IMPULSI/L	PREZZO (€)
1.WHSE50.0FS3	50	15	200	130	1/100	641,00
1.WHSE65.0FS4	65	25	200	130	1/100	735,00
1.WHSE80.0FS5	80	40	225	130	1/100	777,00
1.WHSE100.0FS6	100	60	250	130	1/100	837,00
1.WHSE125.0FS7	125	100	250	130	1/100	899,00
1.WHSE150.0FS8	150	150	300	130	1/1000	1.383,00

Versione flangiata PN16 comprensiva di emettitore reed

**CASSA EAS G2B** Cassa + guarnizione + tappo per calorimetro compatto coassiale

CODICE	DIAM. (mm)	LUNG. (mm)	PREZZO (€)
1.KEGCX15.0100	15	110	26,00
1.KEGCX25.0100	20	130	28,00



Tronchetti Dima per sostituzione calorimetro compatto

CODICE	DIAM. (mm)	LUNG. (mm)	PREZZO (€)
1.KEGCX15.0101	15	110	6,00
1.KEGCX25.0101	20	130	9,00



Sensori di temperatura e umidità

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1.ETRSEQ.0032	SENSORE DI TEMPERATURA DA INTERNO W.MBUS 868 MHz	128,00
1.ETRSEQ.0033	SENSORE COMBINATO DI TEMPERATURA E UMIDITA' DA INTERNO W.MBUS 868 MHz	146,00
1.ETRSEQ.0034	SENSORE COMBINATO DI TEMPERATURA DA ESTERNO W.MBUS 868 MHz	157,00



Kit raccordi Kit raccordi (2 dadi - 2 cannotti - 2 guarnizioni)

CODICE	DIAM. (mm)	PREZZO (€)
2803005A	15	4,90
2805005A	20	7,20
2807005A	25	14,50
2809005A	32	24,00
280A005A	40	33,00
280B005A	50	70,00
280B007A	60	76,00



TEE Gruppo tee per installazione sonda 5 mm - montaggio bagnato

CODICE	DIAM. (mm)	PER Sonda (mm)	PREZZO (€)
5333044B	15	5	7,70
5335044B	20	5	8,00
2807051A	25	5	21,00



TEE con valvola sfera Gruppo tee per installazione sonda 5 mm - montaggio bagnato comprensivo di valvola a sfera

CODICE	DIAM. (mm)	PER Sonda (mm)	PREZZO (€)
5333047B	15	5	41,00
5335047B	20	5	47,00
5337047B	25	5	56,00



Pozzetti Coppia pozzetti - montaggio asciutto

CODICE	DIAM. (mm)	PER Sonda (mm)	PREZZO (€)
2807058A	32	6	51,30
2807058A	40	6	51,30
2807058A	50	6	51,30
2807058A	65	6	51,30
2807057A	80	6	60,00
2807057A	100	6	60,00
2807057A	125	6	60,00
2807061A	150	6	69,00
2807061A	200	6	69,00
2807063A	250-300	6	111,00
2807064A	350-500	6	121,00



GRADUS Ripartitore elettronico di calore

CODICE	TEMP. (°C)	INTERFACCIA	BATTERIA	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1.KEGRADUS.0061	35-95	OTTICA	11	2 SENS. (1 PRED. SENSORE REMOTO)	26,00
1.KEGRADUS.0060	35-95	OTTICA+RADIO	11	2 SENS. (1 PRED. SENSORE REMOTO)	46,00
1.KEGRALAC.3025				PIASTRA CONDUTTIVA DI FISSAGGIO	3,50
1.KEGSR.0001				SENSORE REMOTO (TEMP. 35°C-105°C)	20,00
Conforme alla EN834					

Listino accessori installazione disponibile su richiesta



Kit configurazione Dispositivi per la configurazione di calorimetri, ripartitori ed accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1.ETRRL.0031	MICROMASTER/LEVEL CONVERTER PER CONFIGURAZIONE ADATTATORI IMPULSI	340,00
1.ETRMCOM.0001	TESTINA OTTICA BLUETOOTH	420,00
1.ETRMCOM.0002	TESTINA OTTICA USB TYPE C	280,00
1.ETRMCOM.0003	TESTINA OTTICA USB	240,00
Driver e software scaricabili dal sito www.maddalena.it		



STRUMENTAZIONE



TDML Unità di dosaggio manuale

CODICE	DIAM. (mm)	Qn (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	MODELLO	PREZZO (€)
TDMLDS7/10.XXXX	25	3,5	260	30	TDML-DS	468,00
TDMLDS7/10.XXXX	32	5	260	30	TDML-DS	484,00
TDML40.XXXX	40	10	170	30	TDML-WMAC	520,00
TDML50.XXXX	50 FIL	15	170	30	TDML-WMAC	931,00
TDML50.XXXX	50 FL	15	170	30	TDML-WMAC	865,00
TDMLDS7/10.XXXX	25	3,5	260	90	TDML-DS	562,00
TDMLDS7/10.XXXX	32	5	260	90	TDML-DS	582,00
TDML40.XXXX	40	10	170	90	TDML-WMAC	623,00
TDML50.XXXX	50 FIL	15	170	90	TDML-WMAC	1.117,00
TDML50.XXXX	50 FL	15	170	90	TDML-WMAC	1.035,00



TDSL Unità di dosaggio semiautomatiche

CODICE	DIAM. (mm)	Qn (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	MODELLO	PREZZO (€)
TDSLDS7/10.XXXX	25	3,5	260	30	TDSL-DS	1.002,00
TDSLDS7/10.XXXX	32	5	260	30	TDSL-DS	1.042,00
TDSL40.XXXX	40	10	170	30	TDSL-WMAC	1.069,00
TDSLDS7/10.XXXX	25	3,5	260	90	TDSL-DS	1.202,00
TDSLDS7/10.XXXX	32	5	260	90	TDSL-DS	1.249,00
TDSL40.XXXX	40	10	170	90	TDML-WMAC	1.389,00



WMAC Contatore lanciimpulsi WOLTMANN

CODICE	DIAM. (mm)	Qn (m3/h)	LUNG. (mm)	TEMP. (°C)	MODELLO	PREZZO (€)
WMAC40.XXXX	40	10	170	30	TDLI-WMAC	493,00
WMAC50.XXXX	50 FIL	15	170	30	TDLI-WMAC	542,00
WMAC50.XXXX	50 FL	15	170	30	TDLI-WMAC	515,00
WMAC40.XXXX	40	10	170	90	TDLI-WMAC	592,00
WMAC50.XXXX	50 FIL	15	170	90	TDLI-WMAC	652,00
WMAC50.XXXX	50 FL	15	170	90	TDLI-WMAC	619,00



GAMMA 1DM Unità di dosaggio automatica

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1900022A	UNITA' DI DOSAGGIO 220 Vca	GAMMA 1DM	850,00
1900024A	UNITA' DI DOSAGGIO 24 Vca/Vcc	GAMMA 1DM	1.100,00



S311 Unità di visualizzazione di volume e di portata istantanea

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
190061A	UNITA' DI VISUALIZZAZIONE DELLA PORTATA E DEL VOLUME 220 V	S311	540,00
1910077A	UNITA' DI VISUALIZZAZIONE DELLA PORTATA 220 V	S311	290,00
1910085A	UNITA' DI VISUALIZZAZIONE DEL VOLUME 220 V	S311	340,00

**Totalizzatori** Totalizzatore lcd 8 cifre azzerabile a batteria

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
5930251A	TOTALIZZATORE LCD 8 CIFRE AZZERABILE	120,00
5930253A	TOTALIZZATORE LCD 8 CIFRE AZZERABILE PER ALTA FREQUENZA	150,00

**CLAMP ON** Misuratori di portata ad ultrasuoni non invasivi CLAMP ON

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
6.USCLP-ON.0008	Mis. ultrasuoni DN60-300 100-240 V C3 sonde 6 m	SINGOLA TRACCIA	8.000,00
6.USCLP-ON.0001	Misuratore ad ultrasuoni DN200-600 100-240 V D3 sonde 6 m	SINGOLA TRACCIA	8.100,00
6.USCLP-ON.0002	Misuratore ad ultrasuoni DN250-1200 100-240 V E2 sonde 6 m	SINGOLA TRACCIA	8.900,00
6.USCLP-ON.0003	Barra di supporto per clamp on da DN750 a DN1200	/	330,00



MAG 5100 Misuratori di portata elettromagnetici - quotazione tubi di misura con elettronica

CODICE	DESCRIZIONE	DIAM. (mm)	PN (bar)	PREZZO (€)
6.EMF015.0002	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	15	40	2.020,00
6.EMF025.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	25	40	2.020,00
6.EMF40.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	40	40	2.040,00
6.EMF50.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	50	16	2.060,00
6.EMF65.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	65	16	2.070,00
6.EMF80.0002	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	80	16	2.080,00
6.EMF100.0002	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	100	16	2.120,00
6.EMF125.0002	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	125	16	2.310,00
6.EMF150.0004	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	150	16	2.460,00
6.EMF200.0006	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	200	16	2.730,00
6.EMF250.0003	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	250	16	3.150,00
6.EMF300.0006	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	300	16	4.150,00
6.EMF350.0003	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	350	16	5.250,00
6.EMF400.0005	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	400	16	5.780,00
6.EMF450.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	450	16	6.260,00
6.EMF500.0003	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	500	16	7.150,00
6.EMF600.0004	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	600	16	8.300,00
6.EMF700.0003	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	700	16	12.100,00
6.EMF800.0003	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	800	16	13.150,00
6.EMF900.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	900	16	15.300,00
6.EMF1000.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	1000	16	17.350,00
6.EMF1200.0001	RIVEST.GOMMA DURA - ELETTRODI HASTELLOY	1200	16	24.600,00




Optional MAG 5100 Sovraprezzi optional misuratori elettromagnetici fuori standard

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
\	TRASMETTITORE MAG 5000 ALIM. 11/30 Vcc/Vca (STANDARD)	40,00
\	TRASMETTITORE MAG 5000 ALIM. 220-12/24 Vca/Vcc CERTIFICATO MID	65,00
\	TRASMETTITORE MAG 6000 TRASMISSIONE DATI MODBUS RTU/RS485	420,00
\	TRASMETTITORE MAG 6000 TRASMISSIONE DATI PROFIBUS DP/PA	630,00
\	TRASMETTITORE TOSHIBA LF620 ALIM. 220 Vca (FINO AL DN400 mm)	190,00
6.EMF.0003	KIT PER MONTAGGIO SEPARATO	230,00
6.EMF.0009	KIT IP68 (ELETTRONICA ADATTA A IMMERSIONE)	140,00
QUOTAZIONE CAVO PER BOBINE AL METRO		6,00
QUOTAZIONE CAVO PER ELETTRODI AL METRO		8,00



Misuratori di livello Misuratori di livello ad ultrasuoni in canale aperto

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
1U00155A	LIVELLO: UNITA' ELETTRONICA A PARETE + TASTIERA	PULSAR 120 LIV	3.100,00
1U00155A	PORTATA: UNITA' ELETTRONICA A PARETE + TASTIERA	PULSAR 120 PORT	3.100,00
1U00170A	SENSORE 6 METRI LIVELLO	DB6	1.500,00
1U00171A	SENSORE 10 METRI LIVELLO	DB10	1.700,00
1U00174A	SENSORE 3 METRI PORTATA CANALE APERTO	DB MACH 3	1.300,00



Sonde piezoresistive Misuratori di livello a sonda piezorestiva per pozzi

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
\	SENSORE PIEZO DI LIVELLO (0-2/4/5/6 m)	OMEGA 02	790,00
\	SENSORE PIEZO DI LIVELLO (0-10/20 m)	OMEGA 02	940,00
\	CAVO SPECIALE AL METRO		150,00
\	ALIMENTATORE		95,00



Sensori di pressione Piezoresistivo uscita 4-20 mA

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO (€)
\	SENSORE PIEZO (0-0,1/0, 16/0, 25/0, 4/0, 6 bar)	OMEGA 03	510,00
\	SENSORE PIEZO (0-1/.../400 bar)	OMEGA 03	270,00
\	ALIMENTATORE		95,00





TERMINI GENERALI E CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni di vendita, salvo diverso accordo con il cliente.

1. **Termini di Consegna:** Franco Fabbrica
2. **Prezzi:** Franco Fabbrica
3. **Date di Consegna:** Vincolanti per l'acquirente
4. **Condizioni di Pagamento:** 100% prima della consegna
5. **Conferma d'ordine:** per iscritto entro 5/Gg
6. **Politica di Cancellazione:** Stretta
7. **Limite di Responsabilità:** 100% del prezzo della Merce Difettosa
8. **Responsabilità Escluse:** Danni indiretti e Conseguenziali
9. **Periodo di Garanzia:** 2 anni
10. **Obbligo di Garanzia:** Sostituzione Franco Fabbrica del bene difettoso
11. **Garanzie Escluse:** Normale Usura, Uso/Installazione Improprio, Ambiente Ostile, ecc. Altre Esclusioni sono nei Documenti della merce e nelle Condizioni Generali
12. **Forza Maggiore:** Tutto al di fuori del Controllo del Venditore
13. **Rescissione dell'ordine:** Non Possibile
14. **Sospensioni/Rinvii:** a carico dell'acquirente
15. **Assicurazioni:** Responsabilità Civile Prodotti Max Xm/Eur per evento e nel complesso
16. **Legge Applicabile:** Legge Italiana
17. **Sede:** Roma